

Comptoir des Serruriers

contact@comptoirdesserruriers.fr

www.comptoirdesserruriers.fr

01 42 39 70 60

Nos boutiques



35 Rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris

du Lundi au Jeudi de 9h à 19h
et le vendredi de 9h à 17h

01 45 53 87 24



17 Rue Lagrange
75005 Paris

du Lundi au Jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

01 42 39 70 60



30 Rue Vignon
75009 Paris

du Lundi au Jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

01 42 65 65 68



Lorsque le travail fusionne avec la passion

Comptoir des Serruriers instaure la confiance depuis 2011. Le dévouement au service de la clientèle parisiennne, l'engagement envers la qualité du travail, la passion pour la serrurerie et la sécurité des foyers de mariage générale ont été les piliers de notre succès au cours des 10 dernières années.



Entretien de vos systèmes de fermeture **ultra-réactif**

Nous intervenons pour l'entretien et la maintenance de vos systèmes de fermeture. Nous proposons également des contrats d'entretien sans engagement pour les immeubles, bureaux et rétails afin de garantir un confort d'utilisation et une fermeture optimale des accès.



Un service de **création et entretien d'accès sur mesure**

En collaboration avec les meilleurs fabricants français, toutes vos demandes seront les bienvenues. Notre bureau d'études trouvera les meilleures solutions. Nos gestionnaires, urgents et installateurs prennent ensuite le relais afin d'orchestrer au mieux le déroulement de votre mission.



Votre nouvelle clé, en toute **sérénité et rapidement !**

Équipés d'un parc de machines à clés électroniques de dernière génération, nous sommes dans la capacité de reproduire toutes vos clés ainsi que vos badges Vigik® d'accès immeuble sans que vous n'ayez besoin de vous déplacer.

+ de 2400 entreprises nous font confiance



Service client

Nous mettons nos clients au cœur de chacune de nos missions en prenant compte de vos problématiques et de vos besoins



Transparence

L'expérience vécu par le client est déterminante, c'est pour cela que nous nous engageons à être toujours transparent avec vous



Qualité

Nous nous engageons au quotidien pour vous offrir les meilleurs services et vous proposer des produits de qualité



Porte de Hall Picard, la meilleure sécurité d'accès d'immeubles

Les portes de Hall Picard Serrures disposent de système anti-vandale et sont fabriquées sur mesure. Celles-ci peuvent disposer des normes les plus exigeantes en matière de sécurité. La liberté de configuration offre une adaptation parfaite aux immeubles parisiens.

Interphone Visiophone NORALSY Andy 4G

L'interphone 3 en 1 : Interphone, vigik et digicode avec gestion en temps réel.

- ✓ Gestion en temps réel
- ✓ Grand écran LCD couleur
- ✓ Clavier braille à larges touches
- ✓ Caméra HD
- ✓ Lecteur Vigik rétro-éclairé



Serrure électronique 4 points de fermeture

- ✓ Réversible
- ✓ Testée à 1 million de manœuvres
- ✓ Serrure de fabrication française
- ✓ Bouton poussoir pour ouverture ou appel

Présentation : Porte de Hall

Ventouse
ou
Serrure 3 points
électronique

Haute
sécurité
&
Certifiée


Made in
France
100%

Design &
sur mesure

Documentation commerciale

Porte de hall vitrée - RHEA Évolution

La porte vitrée polyvalente pour les réhabilitations



©2. Photo non contractuelle



Fabriquée en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. Sur-mesure, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Porte de hall vitrée - RHEA Évolution

La porte vitrée idéale pour sécuriser les halls en réhabilitation

Avec RHEA Évolution, Picard Serrures propose une solution de haute qualité adaptable à l'architecture de votre résidence en réhabilitation. En plus de ses spécificités, cette porte affiche de nombreuses caractéristiques techniques :



CONFORMITÉ PMR

Dotée d'un ferme-porte Dorma TS 93, RHEA Évolution est une porte dont l'accès est en totale conformité pour les personnes à mobilité réduite (sémaphore intérieur de signalisation encastré avec bouton NO/NF).



VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La fermeture de la porte RHEA Évolution peut être réalisée à la demande par bandeau ventouse de 300 ou 500 kilos encastrable dans les profils. Elle peut être équipée aussi d'une serrure motorisée ou d'une gâche électrique.



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

La porte RHEA Évolution peut être équipée d'une serrure mécanique incluant 1 ou 3 points de fermeture.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de RHEA Évolution, tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-câblés.



Photo non contractuelle.

DOSSANT / OUVREANT :

- Profils en acier galvanne hermétique base 60 mm avec joints périphériques
- 4 passepoils Marco moulés sur toute à l'italie
- Acier traité en partie basse de l'ouvrant
- Acier en acier inoxydable 3 mm et contre-sens en inox

PORTEAU TECHNIQUE :

- En tôle acier 20/10^{mm} avec trappe de visite intérieure

VITRAGE / PARCLOSBAGE :

- Vitrage 44,5 maintenu par des paroisures vitrées ou par vitre anti-vandale
- Options (si) : 316/18 ; double vitrage

PERSONNE / FERMES INCLINÉES :

- Filson de renfort en inox haute hauteur
- Options : Poignée anti-préhension traitée en inox avec fixation invisible
- Ferme-porte Dorma TS 93 en applique (conforme PMR)
- Options : Ferme-porte Dorma TS 2000 en applique ou IT2000 encastré

TRAITEMENT / FINITION :

- Traitement C4 anticorrosion : Polyéther PPRC 60 µ + Lissage de finition ponçeur par 60 µ (finition carrelé fine texture dans notre gamme)
- Options : Traitement Cold (pose en bord de mer)

LES TECHNIQUES



Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

Comptoir des Serruriers

Porte de hall vitrée - RHEA Confort

La porte vitrée à rupture de pont thermique




Photo non contractuelle.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Porte de hall vitrée - RHEA Confort

La porte vitrée idéale pour limiter les déperditions thermiques

Avec RHEA Confort, Picard Serrures propose une solution haute performance thermique afin de limiter les consommations énergétiques de vos parties communes et ainsi limiter votre empreinte carbone. RHEA Confort est votre partenaire pour obtenir un DPE collectif réussi.



PERFORMANCE THERMIQUE

Profil à rupture de pont thermique Linco base 70 de chez Forster associé à un double vitrage 44.2/16/44.2 argon warmedge



CONFORMITÉ PMR

Dotée d'un ferme-porte Dorma TS 93, RHEA Confort est une porte dont l'accès est en totale conformité pour les personnes à mobilité réduite (semaphore intérieur de signalisation encastré avec bouton NO/NF).



VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La fermeture de la porte RHEA Confort peut être réalisée par un bandeau ventouse de 300 kilos encastrable dans les profils. Elle peut être équipée aussi d'une serrure motorisée ou d'une gâche électrique.



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

La porte RHEA Confort peut être équipée d'une serrure mécanique incluant 1 ou 3 points de fermeture.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de RHEA Confort, tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-câblés.



Photo non contractuelle.

DORMANT / CADREMENT :

- Profils en alu anodisé thermolaqué base 70 mm avec joints périphériques
- 4 pointes 30x30 mm montées sur butée à l'inter
- Joint automatique en partie basse de l'ouvrant
- Joint en alu scoté 8 mm et caoutchouc sur inox

CADREAU TECHNIQUE :

- En tôle alu 2010^{mm} à rupture de pont thermique, rempli de laine de roche

VITRAGE / PARCLOSBAGE :

- Vitrage 44.2/16/44.2 argon warmedge multiplis par des paroisures adhésives de paroisures adhésives
- Option(s) : Double vitrage 66.2 ou SPV19

POURTEUR / FERME-PORTE :

- Bilion de montage en inox toute hauteur vissé sur parois soudées
- Option(s) : Bilion de montage en alu
- Ferme-porte Dorma TS 93 en applique (excoforme PMR)
- Option(s) : Ferme-porte Dorma TS 3500 en applique

TRAITEMENT / FINITION :

- Traitement C4 anticorrosion : Polyuréthane PP62 90 p + Lissage de finition polyuréthane pour 92 p (bilions câble fibre optique dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement C100 (poce en bord de mer)

LES TECHNIQUES

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

Comptoir des Serruriers

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits à haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Porte sécurisée vitrée RHEA - Classe A2P CR3

La porte polyvalente anti-effraction



Photo non contractuelle.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.

Porte RHEA - Classe A2P CR3

L'alliance de l'acier et du verre pour une porte polyvalente sécurisée...

La porte RHEA - Classe A2P CR3 Picard Serrures offre un degré de sécurité anti-effraction particulièrement élevée : vitrine de commerce, d'administration publique, ou encore hall d'immeuble vitrée... C'est une porte polyvalente par excellence !



Photo non contractuelle.



ANTI-EFFRACTION

Testée en laboratoire par le CNPP le niveau de résistance de la porte est certifié A2P CR3.

CONFORMITÉ PMR

Dotée d'un ferme-porte Dorma TS 93, RHEA - Classe A2P CR3 est une porte dont l'accès est en totale conformité pour les personnes à mobilité réduite.

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La porte RHEA - Classe A2P CR3 peut être équipée à la demande d'une serrure motorisée : Telcom 4 (VTX), Telpac (VTX) ou Telcom (VTX).

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

La porte RHEA - Classe A2P CR3 peut être équipée à la demande d'une serrure mécanique : Serevia 700 (VAKMOBIL), Présence 2 (Vigie Mobile) ou Emettis (VTX), Telcom 4 mécanique ou Telcom 4 mécanique à éjection de pénes automatique.

ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de RHEA - Classe A2P CR3, tous les accessoires de la porte sont pré-montés et pré-câblés.

PROFILANT / OUVRANT :

- Profilé en acier gamme hermetique base 63 mm avec joints périphériques.
- 4 pneumatiques Merco montés sur bûche à billes.
- Joint brosse en partie basse de l'ouvrant.
- Joint en acier caudé 8 mm et cache seuil en inox.

ÉLÉMENTS / BRÈCHES :

- Profilé en acier gamme base 60 mm certifié A2P CR3

VITRAGE / PARCLOUAGE :

- Double vitrage PSA maintenu par des parois en J vissées.
- Option(s) : P&B maintenu par des plots vissés.

POURTEUR / FERME PORTE :

- Cadre de maintien en inox lido handle vissé sur parois caudées.
- Option(s) : Éclat de marbre en acier ou polymère anti-préhension isolé en inox avec fixation invisible (extérieur).
- Ferme porte Dorma TS 93 en applique (certifié PMR)

TRAITEMENT / FINITION :

- Traitement de surface : Polypho PPR2 80 g + Laminage de finition polyesther pur 80 g (finition cablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement CSM (poce en bord de mer)

LES TECHNIQUES



À votre service de ses clients...

Réactive et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures




Comptoir des Serruriers

produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.




Passage fibre	Largeur porte	Hauteur porte	Largeur technique
88 x 217 HT	852	2100 HT	258

PLAN DE PRINCIPE (PORTE VUE DE L'EXTÉRIEUR)



Coupe dormant ouvrant
Base 50 Jansen



Coupe montant ventouse contre-plaque
Base 50 Jansen

Accessoires & Fermetures



Poignée Inox inclinée anti-préhension
Bâton de maréchal



Ferme porte TS 93



Gâche électrique



Ventouse et contre-plaque



Serrure électronique
3 points

Termes techniques

Fixe & poteau technique




Semi-fixe



Imposte



Picard Serrures, 300 ans de savoir faire



Cliquer sur l'écran pour lancer la vidéo

Quelques réalisations



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après




Avant

Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant




Après




Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant

Après